

Ağ Video Kayıt Cihazı

NVR301-S Serisi




Ana Özellikler

- Ultra 265/H.265/H.264 video formatlarını destekler
- 4/8-kanal girişi
- ONVIF uyumluluğu ile desteklenen üçüncü taraf IP kameralar: Profile S, Profile G, Profile C, Profile Q, Profile A, Profile T
- 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI'yi 4K(3840x2160) çözünürlüğe kadar destekler
- Eşzamanlı HDMI ve VGA çıkışı
- 8 Megapixel çözünürlüğe kadar kayıt
- 1 SATA HDDs, her bir HDD için 10TB hafıza
- Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisi
- Bulut yükseltme desteği


Özellikler

	NVR301-04S	NVR301-08S
Video/Ses Girişi		
IP Video Girişi	4-ch	8-ch
Ağ		
Gelen Bant Genişliği	40Mbps	48Mbps
Giden Bant Genişliği	48Mbps	48Mbps
Uzak Kullanıcılar	128	
Protokoller	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE,SSL,TLS,SNMP,HTTPS	
Video/Ses Çıkışı		
HDMI/VGA Çıkışı	HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz	
Ses Çıkışı	1-ch, RCA	
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Senkron Oynatma	4-ch	8-ch
Koridor Mod Ekran	3/4	3/4/5/7/9
Kod Çözme		
Kod Çözme Formatı	Ultra 265, H.265, H.264	
Canlı Görüntü/ Oynatma	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Kabiliyet	1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30	
Hard Disk		
SATA	1 SATA arayüz	
Kapasite	Her bir HDD için 10TB	
Smart		
VCA Tespiti	Yüz algılama, İzinsiz giriş algılama, Çapraz çizgi algılama, Ses algılama, Odak algılama, Sahne değişikliği algılama, Otomatik izleme.	
VCA Arama	Yüz arama, Davranış arama	
İstatistiksel Analiz	Kişi sayma	
Harici Arayüz		
Network Arayüzü	1 RJ-45 10M/100M kendinden uyarlamalı Ethernet Arayüzü	
USB Arayüzü	Arka panel: 1 x USB2.0, Front panel: 1 x USB2.0	
Genel		
Güç Kaynağı	12V DC Güç Tüketimi: ≤ 5 W(HDD hariç)	
Çalışma Ortamı	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), Nem ≤ 90% RH(yoğuşmasız)	
Boyutlar (EnxDerinlikxYükseklik)	260.0mm x 240.2mm x43.6mm (10.2"x9.5"x1.7")	
Ağırlık (HDD hariç)	≤ 1 Kg (2.2 lb)	

Boyutlar



Arka Panel



Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Email: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2017 Zhejiang Uniview Technologies Co.,Ltd. Tüm hakları saklıdır.

*Ürün özellikleri ve kullanılabilirliği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.